

小米電視 S 65 MINI LED 65吋(刪除開機廣告版)

$3,980.00

產品其他圖片



mitv.com.hk



仅为显示效果示意，以产品实物为准

小米电视 S 65 MiniLED

Mini LED 旋风普及，开启画质新时代

Mini LED显示技术	392分区背光
1200nits峰值亮度	144Hz超高刷
大师画质引擎	ΔE≈2专业色准
双路HDMI2.1接口	小米澎湃OS
4GB+64GB存储	小米青山护眼

显示参数

分辨率：3840×2160
色准：△E≈2
可视角度：178°
刷新率：144Hz
色域：DCI-P3 94%

处理器和存储

CPU：Cortex A73 四核
GPU：Mali-G52（2EE）MC1
内存：4GB
闪存：64GB

无线配置

WiFi：WiFi 6，双频2.4GHz/5GHz
红外：支持
蓝牙：支持蓝牙 5.2

接口及数量


HDMI：3个（含2个HDMI 2.1 HDMI 2支持eARC）
AV：1 个
ATV/DTMB：1 个
USB：2个（含一个USB 3.0）
以太网：1 个
S/PDIF：1 个（光纤）

扬声器

独立双分频（4个发声单元）
扬声器输入功率：2x12.5W

mitv.com.hk

尺寸重量



裸机含底座重量：约18.5kg；裸机不含底座重量：约18.3kg




底座厚度313mm

* 电视外包装尺寸：1641mm*175mm*980mm；
*上图仅为示意，产品外观请以实物为准建议您座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上并充分考虑承重能力。
*尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异，具体信息请以实测为准。
*不同机型可能存在话筒语音或红外接收器等部分突起，高度大约1cm，具体尺寸请咨询客服；

壁挂尺寸

支持壁挂，如有需要请拨打4001005678

注：螺丝直径、长度视产品型号而异，为了避免产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。



电源和操作环境

电压：220V~50/60Hz

功率：280W

湿度：20%～80%

待机功率：≤0.5w

工作温度：0°C～40°C

存储温度：-15°C～45°C

相对湿度：<80%

能效标签



mitv.com.hk

包装内容

屏幕：1个

安全提示和安装说明：1份

螺丝包：1个


电源线：1个


底座组件：2个


遥控器：NFC蓝牙语音遥控器 1 个(含电池)




mitv


Mini LED 高阶分区
1200nits 亮度
144Hz 超高刷
小米青山护眼
Xiaomi HyperOS
杜比视界·全景声
大师画质引擎
4GB+64GB 大存储
WiFi 6
这一次,全面进入 Mini LED 时代
追求高端画质，就要选更先进的屏幕技术
Mini LED已是必然的选择
全新一代小米电视 S Mini LED 来袭
小米电视让高端画质，加速普及!


DISPLAY
臻品画质
耀目生辉
『臻享·细腻层次』
Mini LED 高阶分区
光影精准控制
高端 Mini LED 显示技术，将屏幕分成 392 个独立背光分区，精准控制画面的明暗。相较普通 LCD 电视，细节放大、光晕缩小，同时搭载 light sensor 光传感器，可以自动感应环境光线变化，亮的生动，暗的深邃，影像纤毫毕现，光影十分动人。


「臻享·细腻层次」
Mini LED 高阶分区
光影精准控制
高端 Mini LED 显示技术，将屏幕分成 392 个独立背光分区，精准控制画面的明暗。相较普通 LCD 电视，细节放大、光晕缩小，同时搭载 light sensor 光传感器，可以自动感应环境光线变化，亮的生动，暗的深邃，影像纤毫毕现，光影十分动人。
Mini LED
新一代高动态显示技术
392分区
高阶背光分区
Light sensor
光传感器
普通LCD电视*
Mini LED 电视


1200nits 峰值亮度
高亮夺目
1200nits*
峰值亮度
0.0001nits*
媲美 OLED 纯黑亮度
12000000:1*
动态对比度
高亮度配合高效的分区背光控制，实现出色的明暗对比，带来媲美真实世界的光影层次。从日出的光芒万丈，到夜晚的点点星河，层次细节清晰可见，跃然眼前。


「臻享·流畅观感」
4K 144Hz 超高刷
疾速刷新 丝滑流畅
144Hz 超高刷，让高速画面告别拖影，精准捕捉动作细节，
看电影、看赛事酣畅淋漓，玩游戏丝滑流畅。开启竞技模式，
还可以享受 240Hz 刷新率疾速体验。
4K 144Hz
4K 120Hz*
240Hz

mitv.c


「臻享·自然原色」
多色温色彩还原技术
自然原色，清晰可见
多色温、三色域专业色彩呈现，出厂多色域逐台校准，同时针对在开启 Local Dimming 时不同
亮度下的色温进行调校，让不同亮度下的色温自动调节，保障全场景色准准确性。
DCI-P3
广色域

mitv

MASTER
大师画质引擎

小米电视十年技术大爆发，自研大师画质引擎
对色彩、对比度、清晰度等多维分析处理，通过自研技术，充分激发 Mini LED
画质潜能，呈现临场感的色彩、立体感的影调和灵动感的画面。




全栈色彩引擎
还原自然 缤纷绚丽

自研色彩处理架构和色域扩展算法，实现低色域信号到广色域空间的自然映射。结合巨量色彩数据库，达到对颜色的精准理解和控制，带来色彩和对比度全面提升的HDR体验，忠实还原自然世界的奇光异彩。




全局控光引擎
光域掌控 明暗有度

自研 Local Dimming 算法，精准控制分区背光提升峰值亮度、精细背光控制。通过定制控光系统，77颗驱动芯片，控制 308区背光，逐帧、逐分区计算重新分配各分区亮度值，提升高亮和暗场细节，也大幅提升 Local Dimming 峰值亮度表现。



对比度增强引擎
层次丰富 立体通透

自研动态对比度增强算法，重构底层软件，结合AI 技术逐帧多维分析调节画面，对画面的亮暗细节进行细致优化，带来立体通透、清晰自然、层次丰富的超画质感受。



三色域、多色温出厂多色域逐台校准，同时针对在开启 Local Dimming 时不同亮度下的色温进行调校，让不同亮度下的色温保持一致，保障全场景色准准确性。

色准引擎
逐台调校 色彩精准




动态清晰引擎
运动细节 清晰可辨

自研像素过驱控制算法，降低像素切换时间，提升运动清晰度，减少动态模糊，看电影、玩游戏画面更加清晰流畅。



小米電視香港代購店
Whatsapp查詢電話: 68010680


SCREEN
安心护眼
实力好屏
小米青山护眼*
通过「中国信息通信研究院」联合「中山大学中山眼科中心」制定全新视觉健康医工融合标准*，
结合显示光学和视觉健康维度，从眼脑身心大因维度，打造更专业的护眼屏。
- 行业级突破 -
「中国信息通信研究院」联合「中山大学中山眼科中心」
联合制定全新视觉健康医工融合标准
S++
中国质量认证中心
视觉健康友好度 S++ 认证


PLAY
影音娱乐
精彩畅享
品质感视听体验
时时享受殿堂级影音震撼
四单元立体声扬声器，大功率震撼声效，高音清脆，低音浑厚，好声音扑面而来，不论是听交响乐还是影视原声，都能享受殿堂般沉浸感。更有电影制片人模式 Filmmaker Mode，真实还原创作者意图。搭配杜比视界·全景声、IMAX ENHANCED，影院般的沉浸视听，在客厅就能实现。
HDR
Dolby VISION·ATMOS
IMAX ENHANCED
4单元

mitv


四核A73处理器
4GB+64GB 大存储
超大存储空间，海量应用随意下载，配合四核A73旗舰处理器，
轻松应对多任务处理，快速响应你的需求。
A73
64GB
4GB
疾速WiFi 6
超低延时 超快传输
新一代无线标准 WiFi6，传输速度大幅提升，快速
加载影片，即刻享受。高速率、低延时，满足射击、
竞速等用网较高的游戏需求。
WiFi 6


接口全面
满足多种娱乐需求
配备 HDMI 2.1、USB 3.0和有线网口，轻松拓展多种场景，
游戏、影音一屏满足。
HDMI 2.1 x 2
HDMI 2.0
Network
AV Input
USB 3.0
USB 2.0
Antenna
Optical


Xiaomi HyperOS
小米澎湃OS
以人为中心，构建「人车家全生态」系统，主动服务
底层重构，多方位特性提升


NFC遥控器
更强适配，轻松投屏
自带NFC功能*的语音遥控器，省略繁琐操作，手机一碰遥控器，观看的内容就能轻松投到电视大屏。
金属全面屏*，一体成型机身
97.08%屏占比*，全面屏更沉浸


金属全面屏*，一体成型机身
97.08%屏占比*，全面屏更沉浸
挂装
座装

注释：

* 峰值亮度 1200nits 是10%-50% HDR白窗口的典型值，且屏幕亮度调整至 100 测得，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体版本不同，而略有差异，数据来源于小米实验室；
* 纯黑亮度 0.0001nits 数据来源小米实验室，“媲美OLED的纯黑亮度”对比对象为小米电视大师65"OLED；
* 画面动态对比度数据来源小米实验室；
* 144Hz 刷新率数据来自小米实验室，在 HDMI Game 模式下测得，可能因外接设备不同而略有差异，请以实物为准；
* 240Hz刷新率需240Hz开启竞技模式；
* ΔE=2色准值为 DCI-P3、Adobe RGB、BT.709 多色域下的平均值，数据来源小米实验室，实际情况因测试软件的版本不同而略有差异，请以实物为准。
* 色域为典型值，数据出自小米实验室，有可能因测量方式不同而出现偏差，请以实物为准；
* 电视多屏同色功能，支持与 Xiaomi 13 Ultra 相册投屏场景，分别播放相同照片和视频场景；支持与小米平板6 分别播放相同照片和视频场景（在照片及SDR视频下，电视需调节至显示器模式，手机、平板调节至标色模式）
* 音质介绍板块所展示的仅为示意图，仅供参考；
* 25W为左右声道额定功率之和，由小米实验室测试所得；
* 4GB+64GB大存储：实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异，由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量，由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量；
* 爱奇艺等合作方以及合作方提供的内容，可能会因为版权、商务或技术条件的变化而变化，不再单独通知，付费内容需单独购买平台会员；
* 小米电视会员服务需付费使用；视频网站部分内容可能需要额外付费观看；第三方合作伙伴提供的服务内容，可能会因为版权、商务或技术条件的变化而变化，不再单独通知。
* 一触投屏仅适配具有NFC功能的小米手机及Redmi手机，具体参考手机规格，手机安卓版本在Android 10以下不支持该功能；手机系统版本需升级至MIUI12.5及以上，投屏的版本需已升级至12.4.8.34或14.3.0.1及以上，小米互联通信服务的版本需升级至2.14.61及以上；用户需将手机和该款电视置于同一局域网内；如遥控器进行了维修或更换，需使用同一小米账号登录手机米家APP及小米电视，在手机米家APP内进行设置；

机型支持情况：

手机处理器为高通7系、8系且具有NFC功能的的全部机型；

手机处理器为高通6系：红米Redmi Note 11E Pro、红米Redmi Note 9 Pro、红米Redmi Note 8、小米CC9e；

手机处理器为联发科：Redmi K70、Redmi Note 13 Pro+、Redmi 13C 5G、红米Redmi K60 Ultra、红米Redmi K60E、红米Redmi K50 Pro、红米Redmi K50、红米Redmi K40S、红米Redmi K40 游戏增强版、红米Redmi Note 12 Pro、红米Redmi Note 12T Pro、红米Redmi Note 11T Pro、红米Redmi Note 10 Pro、小米Xiaomi 12 Pro Dimensity、Xiaomi Civi 3

* 屏占比高达97.08%数据为小米电视实验室测试所得，屏占比是指屏幕显示面积/屏幕面积，因测量误差有可能存在差异；
* 在系统设置中，您可以选择关闭“智能更新”功能（建议开启）来取消 ROM 的自动更新。为给您提供更好的服务，更懂你的人工智能系统将对已安装的部分 App 进行自动升级；
* 座装需将电视放置于大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力；
* 本产品包含视频、图文等形式的公益广告、商业广告及其他类型广告；
* 以上页面中的产品图片及屏幕显示内容仅作示意，产品实际效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸等）和屏幕显示内容（包括但不限于壁纸背景、配图、UI 设计等）可能略有差异，请以实物为准；
* 以上页面非特别指出，均为小米实验室典型值数据、设计技术参数及供应商提供数据，全站数据实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体版本不同，而略有差异；
* IMAX 专区内容需购买会员或付费观看，影片资源以实际展示为准。
* 小米青山护眼为小米青山护眼解决方案。
* 测评根据中国信通院和中山大学中山眼科中心制定的CQC/PV12001.1-2023标准
* 以上产品站内涉及对比的画面，均与小米自有产品对比，画面仅为示意，具体请以实际为准；
* 120Hz为MEMC下测得，数据来自小米实验室
* 本产品非医疗器械，不具备疾病治疗功能
* 通过FreeSync Premium测试标准，4ms延时为测试数据，数据来自小米实验室
* 除本产品外的产品，如跑步机、运动手表等均需单独购买
* 全面屏指电视上、左、右三侧无前框遮挡，但仍存在遮盖控制暗区

mi