

小米電視 S 85吋MINI LED 85吋(刪除開機廣告版)

\$8,880.00



產品其他圖片



小米电视 S 85吋Mini LED 电视 普及风暴

Mini LED显示技术
1200nits峰值亮度
大帮画质引擎
双路HDMI2.1接口
4GB+64GB存储

640分区背光
144Hz超高刷
ΔE<2专业色准
小米澎湃OS
小米青山护眼

显示参数

分辨率：3840×2160
可视角度：178°
色域：DCI-P3 95%

色温：△E<2
刷新率：144Hz

处理器和存储

CPU：Cortex A73 四核
内存：4GB

GPU：Mali-G52 (ZEE) MC1
闪存：64GB

无线配置

WiFi：WiFi 6，双频2.4GHz/5GHz
蓝牙：支持蓝牙 5.2

红外：支持


接口及数量

HDMI：3个（含2个HDMI 2.1，HDMI 2.1支持eARC）
AV：1个
USB：2个（其中一个USB 3.0）
S/PDIF：1个（光纤）

扬声器

独立双分频（4个扬声器单元）
扬声器输入功率：2x12.5W

尺寸重量




裸机含底座重量：约35.85kg；裸机不含底座重量：约34.95kg

底座厚度411.5mm

* 电视屏体重量：约34.95kg（不含底座）
* 电视屏体尺寸：1990mm（宽）x 1115mm（高）
* 电视屏体厚度：约11.5mm（不含底座）
* 电视屏体重量：约34.95kg（不含底座）
* 电视屏体尺寸：1990mm（宽）x 1115mm（高）
* 电视屏体厚度：约11.5mm（不含底座）
* 电视屏体重量：约34.95kg（不含底座）

壁挂尺寸

支持壁挂，如有需要请拨打4001006678
注：壁挂孔距、长度按产品型号而定，为了避免
产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。



[caption id="attachment_24231" align="alignnone" width="1024"]



仅为显示效果示意，以产品实物为准

小米电视 S 85 MiniLED

Mini LED电视 普及风暴

- | | |
|--------------|---------------------------|
| Mini LED显示技术 | 640分区背光 |
| 1200nits峰值亮度 | 144Hz超高刷 |
| 大师画质引擎 | $\Delta E \approx 2$ 专业色准 |
| 双路HDMI2.1接口 | 小米澎湃OS |
| 4GB+64GB存储 | 小米青山护眼 |

显示参数

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 分辨率：3840×2160 | 色准： $\Delta E \approx 2$ |
| 可视角度：178° | 刷新率：144Hz |
| 色域：DCI-P3 95% | |

Screenshot[/caption]

处理器和存储

CPU：Cortex A73 四核

GPU：Mali-G52（2EE）MC1

内存：4GB

闪存：64GB

无线配置

WiFi：WiFi 6，双频2.4GHz/5GHz

红外：支持

蓝牙：支持蓝牙 5.2

接口及数量

HDMI：3个（含2个HDMI 2.1 HDMI 2支持eARC）

AV：1 个

ATV/DTMB：1 个

USB：2个（含一个USB 3.0）

以太网：1 个

S/PDIF：1 个（光纤）

扬声器

独立双分频（4个发声单元）

扬声器输入功率：2x12.5W


尺寸重量



* 电视外包装尺寸：2030mm*290mm*1250mm；
* 上图仅为示意，产品外观请以实物为准建议座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力；
* 尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异，具体信息请以实物为准。
* 不同机型可能存在远场语音或红外接收器等部分突起，高度大约1cm，具体尺寸请咨询客服；

壁挂尺寸

支持壁挂，如有需要请拨打4001005678
注：螺丝直径、长度视产品型号而异，为了避免
产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。



电源和操作环境

电压：220V~50/60Hz
功率：430W
湿度：20%~80%
待机功率：≤0.5w

工作温度：0°C~40°C
存储温度：-15°C~45°C
相对湿度：<80%

能效标签

