

小米電視REDMI A50吋(刪除開機廣告版)


\$2,280.00




mitv.com.hk

Redmi 智能电视 A50 2025款

高刷品质全面屏 流畅先进体验





144Hz 競技模式

疾速体验 更快一步



4K 超高清

画面明亮 细节清晰



原彩显示

逐台调校 色彩丰富

$\Delta E \approx 3$ 色准

10.7 亿色



海量存储

2GB+32GB 大存储



金属全面屏

超高屏占比 沉浸观感



舒适护眼

降低频闪 观影舒适

小米澎湃OS

底层重构 体验跃升

远场语音

小爱同学 一呼即应

/// 高刷护眼
HIGH REFRESH RATE

沉浸视听

144Hz 競技模式 * 疾速体验 更快一步

在 HDMI 信号源下,支持 144Hz* 刷新率输入,
尽享疾速每一刻。

高刷新率



普通低刷新率



* 图为广告示意，请以实际为准

4K 超高清 清晰明亮 自然生动


4K 超高清分辨率，画面清晰明亮，同时
细节丰富、色彩细腻，呈现身临其境的
沉浸观感。





舒适护眼
降低频闪 放心观赏

根据画面明亮程度自动切换调光方式，有效降低频闪，观影更舒适，放心观赏精彩画面。



双扬声器立体声 澎湃听感 震撼体验

大功率双扬声器，高音饱满，低音浑厚，
营造沉浸立体音音效，在家即享影院般视听
盛宴。更有 DTS 音效解码 *，为真实而声！



双风管

低音增强

高能配置
畅享娱乐

高性能處理器 2GB+32GB 大存儲


強大的圖像處理能力和出色的響應速度，
無論是觀影還是遊戲，都有超凡體驗。
超大存儲空間，海量應用随心下載。

四核處理器

超强性能

2GB+32GB

海量存儲*





多功能投屏 跨屏互动 放大精彩

覆盖主流投屏协议，轻轻松松就能实现多屏联动。无论是商务办公，休闲娱乐还是健身打卡，你的热爱即刻放大。

Android、iOS

手机投屏*

Windows、MacOS

笔记本投屏*





典雅设计

家居美学

震撼屏幕 视听盛宴 如临其境


50 英寸屏幕，搭载 4K 超高清画质，带来超强视觉冲击力，享受如临其境般的视听盛宴。



全面屏设计 视野宽广 沉浸享受

96.93% 的超高屏占比*，视野纯粹，观影、游戏更沉浸。





Unibody 金属一体机身

Unibody 金属一体成型机身*，细腻的金属材质，精湛的工艺，置于家中更显品质。





丰富接口 满足多种娱乐需求

配备 USB、HDMI 等丰富接口，轻松拓展
多类应用场景，影音、游戏一屏满足。

USB × 2

连接 U 盘

HDMI × 2

连接电脑 / 主机 / 盒子

AV Input

连接机顶盒

Network

连接网线

Antenna

连接有线电视

S/PDIF

连接音响



Redmi 智能电视 A50 2025款

高刷品质全面屏 流畅先进体验





144Hz 競技模式

4K 超高清

舒適护眼

金属全面屏

小米澎湃OS

$\Delta E \approx 3$ 高色准

2GB+32GB 存储

远场语音控制

显示参数

分辨率：3840x2160

背光：直下式

可视角度：178°

刷新率：144Hz*

*需开启 144Hz 竞技模式

接口及数量

HDMI: 2 个(含一个ARC) 

AV: 1 个

模拟信号/DTMB: 1 个

USB: 2 个


以太网: 1 个

音频输出: S/PDIF x1 个


扬声器

立体声扬声器 2x10W

尺寸重量



裸机不含底座重量：约 8kg, 裸机含底座重量：约 8.1kg



底座厚度：279.0mm


- *电视外包装尺寸：1250mm*135mm*750mm；
- *上图仅为示意，产品外观请以实物为准，建议您座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力；
- *尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异，具体信息请以实测为准；
- *机身尺寸、重量等参数由于批次不同，可能会存在差异，具体本实物信息请参照产品实物和产品说明书。

壁挂尺寸

古挂辟挂 加右重西速埃打4001005678

又付至挂，X4月而女請放打4001003070

注：螺丝直径，长度视产品型号而异，为了避免产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。



电源和操作环境

电压：220V ~ 50/60Hz

待机: $\leq 0.5\text{W}$

工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

功率: 110W

存储温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

湿度: $20\% \sim 80\%$

相对湿度: $<80\%$

mitv.com.hk