

小米REDMI MAX100吋2025款

\$12,800.00

---



mitv.com.hk

# Redmi MAX 100 2025款

巨 屏 風 暴





100英寸巨幕

超大屏幕 震撼来袭



240Hz 超高刷

疾速刷新 丝滑流畅



小米青山护眼

权威认证 科学护眼



 **Xiaomi HyperOS**

超好用的会议电视





小米澎湃OS

轻松应对多种商务需求



杜比视界·全景声

客厅影院 沉浸视听



4GB+64GB

超大内存 丝滑操控




多色温色彩还原技术

自然原色 清晰可见



HDMI 2.1

新一代主机接口



Wi-Fi 6

新一代技术更快更稳



# 高刷巨屏

## 浩瀚巨幕 遍覽山海事

超大屏看电影，更震撼，做商展，更气派，  
清晰画质 纤毫毕现 震撼音效 澎湃人心。



# 240Hz 超高刷\*

## 疾速动态，画面超稳

原生4K 144Hz高刷屏，让高速画面告别拖影，精准捕捉动作细节。搭配240Hz竞技模式，疾速体验，画面显示更加流畅，不错过每一个精彩瞬间。

**240Hz**

竞技模式\*

**4K 144Hz**

可变刷新率\*

**4K 120Hz**

MEMC动态补偿\*



# 多色溫色彩还原技术

## 自然原色，清晰可见


多色温、三色域专业色彩呈现，出厂多色域逐台校准，达到 $\Delta E \approx 2$ 的专业显示器色准\*，给你原色原味的视觉体验，支持BT.709 sRGB P3 Adobe和BT.2020色彩空间，充分满足家庭和专业使用场景。

**10.7 亿色\***

原彩显示

**94% DCI-P3\***

电影专业级广色域





# 小米青山护眼\*

通过「中国信息通信研究院」联合「中山大学中山眼科中心」

制定全新视觉健康医工融合标准\*，结合显示光学和视觉健康维度，从眼脑身心人因维度，打造更专业的护眼屏。

## - 行业级突破 -



「中国信息通信研究院」联合「中山大学中山眼科中心」  
联合制定全新视觉健康医工融合标准

**S++**

中国质量认证中心  
视觉健康友好度 S++ 认证



# 电影制片人模式 还原导演创作意图

支持Filmmaker Mode 电影制片厂模式，严格遵循影片原始的帧速率、宽高比等规范，忠实呈现导演原片的创作意图，有效解决片源与电视不匹配的卡顿、掉帧问题，在客厅即可欣赏原汁原味的大师创作。





**电竞级游戏体验**  
**高配畅玩 够硬核**

搭載HDMI2.1接口，輸入延遲更低，操控更灵敏，支持VRR可变刷新率，ALLM自动低延时，沉浸游戏不出戏。电竞显示器级的超快响应速度，获得AMD FreeSync™ 技术认证，超低延时，快人一步，胜人一筹。

**HDMI 2.1**

新一代游戏接口

**VRR 144Hz**


可变刷新率\*

**ALLM**

自动低延时

**4ms\***

超低延时





**杜比视界·全景声**

# 殿堂级影音视听享受

大功率音响搭配双杜比，视听效果双升级，画面更绚烂，音效更震撼，殿堂级影院般的视听享受，同时支持DTS-X\*高品质解析，还原现场声效，感受声音细节。


## 4扬声器


独立高音双分频



# 多屏同色 不同设备，所见相同

小米手机、电视、平板多屏同色，大屏小屏色彩如一，  
在跨设备使用时，保持流畅一致的色彩体验。





# 海量影視資源 觀影看劇更享受

追劇、觀影、看綜藝樣樣精通，更有智能推薦算法，懂你所愛，小米影視VIP權益升級，覆蓋愛奇藝、粵視聽、梨園行、愛動健身優質視頻內容，2.5萬部精彩內容\*隨心看。

 小米影視VIP



# 强悍性能


**超好用的会议电视**  
**轻松应对多种商务场景**



## 专属办公模式 超实用

办公模式，专为企业用户设计，无线投屏、文档管理一键直达






## 重要商务会议 畅快投

多屏同色，搭配多种投屏方式，演示畅快会议更高效

## 强悍性能 内藏乾坤

4GB+64GB 超大内存，海量应用随心下载，四核 A73 旗舰处理器，  
多任务处理流畅无比，你的需求总能及时响应

多任务处理流畅无比，你的需求总能及时响应。



**4GB+64GB\***

超大内存

**四核A73**

高性能处理器

# Wi-Fi 6

## 新一代传输技术

新一代无线局域网标准，传输快，加载快，即刻观影不等待，高效率，低延时，超大文件投屏很高效。

# 多功能投屏

## 跨屏互动，轻松实现


覆盖主流投屏协议，支持小米拍拍 4K 高清投屏，  
商务办公、休闲娱乐，轻轻松松实现多屏联动。


**小米澎湃OS、安卓、ios**

手机投屏

**Windows、Mac**

笔记本投屏





# 蓝牙语音遥控器 自带NFC功能 一触即投

低功耗蓝牙连接，多角度感应，传输距离远且稳定，智能语音按键，百科观影随心问，语音搜索更便捷，自带NFC功能\*，手机一碰遥控器，小屏轻松投大屏。



远程蓝牙连接



智能语音按键



NFC一触即投






# 设计美学

**金属全面屏**  
**超高屏占比**

98%超高屏占比，金属边框，简约大气。  
极简设计，释放开阔视野，给你沉浸体验。



# 接口全面拓展 你的需求，统统满足


超丰富接口，轻松应对各种使用场景，  
影音、游戏、企业展示一屏搞定。

**HDMI x 3**

连接游戏主机/电脑等

**USB x 2**

连接U盘



## 购买前须知

产品外包装尺寸较大 (2450\*252\*1472mm),  
需满足以下尺寸要求, 方可进行入户安装。

电梯: 电梯门进门处拐角到电梯对角长 2.6 米以上;

楼梯: 转弯宽度2.6米以上, 进深1.2米以上;

门: 门的高度1.5米以上, 宽度30厘米以上;

窗: 如需破窗安装, 窗的高度需1.5米以上, 宽度30厘米以上。

\*如不满足电梯、楼梯等运输条件, 建议采用吊装方式进行运输。





#### 注释说明：

- \* 144Hz刷新率数据来自小米实验室，在HDMI Game模式下测得，可能因外接设备不同而略有差异，请以实物为准；
- \* 240Hz刷新率需开启240Hz竞技模式；
- \* 色准值 $\Delta E \approx 2$ 为典型值数据出自小米实验室在电影模式下测得，实际情况因测试软件等的版本不同而略有差异，请以实物为准；
- \* DCI-P3 94%色域为典型值，数据出自小米实验室，有可能因测量方式等不同而出现

偏差，请以实物为准；

- \* 小米青山护眼为小米青山护眼解决方案；测评根据中国信通院和中山大学中山眼科中心制定的CQC/PV12001.1-2023标准；
- \* 本产品非医疗器械，不具备疾病治疗功能；
- \* LCD的每个像素由RGB三原色子像素组成，通过软件特殊处理实现单原色达到10bit的显示效果，通过RGB三原色搭配可实现 $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \approx 10.7$ 亿色。
- \* 色域为典型值，数据出自小米实验室，有可能因测量方式不同而出现偏差，请以实物为准；
- \* 按照FreeSync Premium的测试标准，Latency小于4ms；
- \* 视频数量、具体内容可能会因版权、商务合作等原因有所调整，具体以实际情况为准；
- \* 电视多屏同色功能，支持与Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi MIXFold 3、Xiaomi 14、Xiaomi 14 Pro相册投屏场景、分别播放相同照片和视频场景；支持与Xiaomi Pad 6、Xiaomi Pad 6 Pro、Xiaomi Pad 6 Max分别播放相同照片和视频场景（在照片及SDR视频下，电视需调节至显示器模式，手机、平板调节至原色模式）
- \* 支持DTS解码：HDMI IN暂不支持DTS-CD解码；
- \* 4GB+64GB大存储：实际可用容量会因诸多因素而减少并有所差异，由于操作系统运行占据了部分内存（RAM）实际空间小于标识内存容量，由于安装操作系统和预装程序

占据了部分内存(ROM)，实际可用存储空间小于标识内存容量；

- \* 一触投屏仅适配具有NFC功能的小米手机及Redmi手机，具体参考手机规格，手机安卓版本在Android 10以下不支持该功能；手机系统版本需升级至MIUI12.5及以上，投屏的版本需已升级至12.4.8.34或14.3.0.1及以上，小米互联通信服务的版本需升级至2.14.61及以上；用户需将手机和该款电视置于同一局域网内；如遥控器进行了维修或更换，需使用同一小米账号登录手机米家APP及小米电视，在手机米家APP内进行设置；

机型支持情况：

手机处理器为高通7系、8系且具有NFC功能的的全部机型；

手机处理器为高通6系：Redmi Note 11E Pro、Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 8、Xiaomi CC9e；

手机处理器为联发科：Redmi K70E、Redmi Note 13 Pro+、Redmi 13C 5G、Redmi K60 Ultra、Redmi K60E、Redmi K50 Pro、Redmi K50、Redmi K40 游戏增强版、Redmi Note 12 Pro、Redmi Note 12T Pro、Redmi Note 11T Pro、Redmi Note 10 Pro、Xiaomi 12 Pro Dimensity、Xiaomi Civi 3；

- \* 体验音乐投屏，需手机、电视已打开 WLAN、蓝牙，并处于同一局域网，手机、电视已登录相同小米账号，同时设置中开启<互联互通>功能；
- \* 全面屏指电视上、左、右三侧无前框遮挡，但仍存在液晶控制暗区；

- \* 屏占比高达98%数据为小米电视实验室测试所得，屏占比是指屏幕显示面积/屏幕面积因测量误差以及不同机器个体细微差异，实际屏占比数值请以实际产品为准；根据不同测试条件或环境所得的最终结果有所不同；
- \* 奇异果TV、极光TV等合作方以及合作方提供的内容，可能会因为版权、商务或技术条件的变化而变化，不再单独通知，付费内容需单独购买平台会员；
- \* 小米电视会员服务需付费使用；视频网站部分内容可能需要额外付费观看；第三方伙伴提供的服务内容，可能会因为版权、商务或技术条件的变化而变化，不再单独通知。
- \* 本产品包含视频、图文等形式的公益广告、商业广告及其他类型广告；
- \* 音质介绍板块所展示的仅为示意图，仅供参考；
- \* 不含底座高度测量范围为前框天侧外形到地侧外形。产品实际数据与标注尺寸可能会有些许误差；
- \* 建议您座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力；
- \* 产品站页面中的产品图片及屏幕显示内容仅作示意产品效果(包括但不限于外观颜色尺寸等)和屏幕显示内容(包括但不限于壁纸背景、配图、UI设计等)可能略有差异，请以实物为准；
- \* 产品站非特别指出均为小米实验室典型值数据、设计技术参数及供应商提供数据，
- \* 全站数据实际情况会因测试软件版本具体测试环境、具体版本不同，而略有差异；
- \* 在更新版本中您可以选择关闭“智能更新”功能(建议开启)来取消ROM的自动更新。为

给您提供更好的服务，更懂你的人工智能系统将对已安装的部分APP进行自动升级；

- \* 产品图片、型号、数据、功能、性能、规格参数、用户界面和其他产品信息可能会因产品批次或供应商更换等因素而发生变化，为尽可能提供准确的产品信息，小米有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。

## 安装提示：

产品安装禁止前倾悬挂

mitv.com

# Redmi MAX 100 2025款

巨 屏 風 暴



100英寸巨幕

240Hz 超高刷

小米青山护眼

小米澎湃OS

杜比视界·全景声

多色温色彩还原技术

超好用的会议电视

4GB+64GB海量存储

疾速Wi-Fi 6

HDMI 2.1专业接口

## 参数配置

---

## 显示参数

分辨率: 3840×2160

可视角度: 178°

刷新率: 240Hz\*

色域: DCI-P3 94%

\*需开启240Hz竞技模式

---

## 处理器和存储

CPU: Cortex A73 四核

内存: 4GB

GPU: G52 MC1

闪存: 64GB

---

## 无线配置

WiFi: 支持WiFi 6

蓝牙: 支持蓝牙 5.2

红外: 支持

---

## 接口及数量

HDMI: 3个 (含2个HDMI 2.1 HDMI 2支持eARC) 

USB: 2个 (含1个USB 3.0)

AV: 1个

ATV/DTMB: 1个

以太网: 1个

S/PDIF: 1个(光纤)

---


## 扬声器

左右声道 (4个发声单元)

扬声器输入功率: 2×15W

---

## 电视尺寸重量



裸机含底座重量：约61kg；裸机不含底座重量：约59.4kg





底座厚度521mm


- \* 电视外包装尺寸：2450mm\*252mm\*1472mm；
- \* 上图仅为示意，产品外观请以实物为准建议您座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力；
- \* 尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异，具体信息请以实测为准。
- \* 不同机型可能存在远场语音或红外接收器等部分突起，高度大约1cm，具体尺寸请咨询客服；

## 壁挂尺寸

支持壁挂，如有需要请拨打4001005678

注：螺丝直径、长度视产品型号而异，为了避免产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。





## 电源和操作环境

电压：220V~50/60Hz

功率：450W

工作温度：0℃ ~ 40℃

相对湿度：<80%

存储温度：-15℃ ~ 45℃

湿度：20% ~ 80%

待机功率：≤0.5w

## 包裝內容

屏幕: 1个

电源线: 1个

安全提示和安装说明: 1份

遥控器: NFC蓝牙语音遥控器1个(含电池)

mitv.com.hk