#### 小米REDMI 電視 X75吋2025款 288HZ超高 刷

\$5,380.00









# 把电竞馆搬回家

# 288Hz超高刷\*

# 畅快游戏 加速启航

原生4K 144Hz高刷屏, 288Hz竞技模式。此外支持MEMC运动补偿, 毫秒级插帧算法,大幅优化高速画面抖动和拖影。 配合自研像素过驱控制算法,降低像素切换时间, 提升运动清晰度,游戏场景丝滑呈现。

288Hz 240Hz

竞技模式\* MEMC运动补偿\*



# 高能游戏模式

# 无感低延时 快人一步

双HDMI2.1高带宽接口,配合ALLM自动低延时, 输入延迟更低,操控更为灵敏。

当智能识别设备进入游戏状态,将自动开启GAME MODE\*, 专为游戏场景设置,游戏更流畅,体验更逼真。

同时支持VRR可变刷新率.

智能匹配屏幕刷新率与游戏输出帧率,防止画面撕裂。

#### HDMI 2.1 ALLM VRR

自动低延时 可变刷新率
























\*此功能需在电视端打开HDMI增强模式,开启后可以将720P或1080P视频内容通过AI-SR影像算法计算超分至4K物理分辨率,使画面能达到接近4K的视觉效果,与原生4K视频可能有差异,请以实际效果为准。

# 对比度增强

# 层次丰富 立体通透

采用小米自研动态对比度增强算法,重构底层软件,结合AI数据库技术逐帧多维分析画面,对画面亮暗细节进行优化,带来立体通透,明亮深邃的超画质感受。



\*图示效果仅供参考、请以产品实际使用体验为准。

# 逐台校准 世间斑斓 跃然眼前









# 迈向 AI 全生态的坚实一步

# 超级小爱\*

# 全生态AI智能助手

新增AI搜片功能,根据你的各类观影需求,智能生成推荐影片。 支持基于影片关键词搜索,更支持模糊表达影片内容、演员形象, 让小爱同学精准关联搜索。








模糊搜片 一键播放 复杂指令 便捷直达

生活百科 知识问答

# 多设备跨屏联动

跨屏互动 放大精彩

小米電視香港專賣店



# 电视+手机

手机投屏画中画\*,健身观影两不误





# 电视+笔记本


大屏展示\*,会议演示更便捷





# 多屏同色\* 不同设备 所见相同


小米手机、电视、平板多屏同色,大屏小屏色彩如一, 在跨设备使用时,保持流畅一致的色彩体验。



# 全面屏设计\*

# 沉浸享受品质生活

超高屏占比\*,视野纯粹,观影、游戏更沉浸; 金属一体成型机身\*,细腻的金属材质, 精湛的拉丝,置于家中更显品质。



#### がんことがてみたい。而つい

配备USB、HDMI等丰富接口, 轻松拓展多类应用场景,影音、游戏一屏满足。

HDMI 2.1 x2 + HDMI 2.0

连接游戏主机 / 高清播放器

AV input 连接机顶盒

**Antenna** 

连接有线电视

USB 3.0 + USB 2.0

连接U盘

Optical <sup>光纤</sup>

**Network** 

连接网线

节能版

# REDMI 电视 X75 2025

288Hz超高刷, 性能实力派



288Hz超高刷

小米澎湃OS 2

ΔE≈2专业色准

4GB+64GB存储

WiFi 6

# 参数配置

# 显示参数

分辨率: 3840×2160

色域: DCI-P3 94%

色准: △E≈2\*

刷新率: 288Hz\*

\*粉埕本户小平守岭宏,

対心ション・マガナ

\*本产品HDMI信号源输入最高支持3840×2160@144Hz (需要打开FREESYNC开关)。288Hz刷新率需开启288Hz竞技模式, 开启后HDMI输入源支持1920×1080或2560x1440@288Hz, 外设输出1920×1080或2560x1440@288Hz时, 电视显示输出为3840x1080@288Hz。240Hz刷新率需开启240Hz竞技模式, 开启后显示输出为3840x1080@240Hz;

#### 处理器和存储

CPU: Cotex-A73四核 内存: 4GB

GPU: G52 MC1 闪存: 64GB

# 无线配置

WiFi: WiFi 6

蓝牙: 支持蓝牙 5.2

红外: 支持

### 接口及数量

HDMI: 2个HDMI 2.1 (HDMI2支持eARC),1个HDMI 2.0


USB: 1个USB 3.0,1个USB 2.0

AV: 1个(三合一复合接口)

S/PDIF: 1个(光纤)


LAN网口: 1个(百兆)

Antenna: 1个



HDMI (2.1\*2, 2.0\*1): 连接游戏主机/高清播放器

LICD /2 0\*1 2 0\*1) - 1/2 + 1/2 LIS




# 扬声器

发声单元: 2单元


扬声器功率: 2×12.5W

# 尺寸重量

K1668mm \_\_\_\_\_



裸机含底座重量:约19.6kg;裸机不含底座重量:约19.2kg







- \*不含底座高度为机身最上端到最下端距离;
- \*电视外包装尺寸: 1870mm\*175mm\*1130mm;
- \*上图仅为示意,产品外观请以实物为准,建议您座装时将电视放置大于电视宽度的水平平面上,并充分考虑承重能力;
- \*尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异,具体信息请以实测为准;
- \*不同机型可能存在远场语音或红外接收器等部分凸起,高度大约1cm,具体尺寸请咨询客服。

### 壁挂尺寸

支持壁挂, 如有需要请拨打950816

注: 螺丝直径、长度视产品型号而异, 为了避免产品内部损伤, 建议您使用专用壁挂架。





<sup>\*</sup>壁挂架需单独购买。

### 电源和操作环境

电压: 220V~50/60Hz

工作温度: 0℃~40℃

存储温度: -15℃~45℃

待机功率: ≤ 0.5W

功率: 210W

相对湿度: <80%

湿度: 20%~80%