



REDMI 電視 X75吋2025

\$5,980.00


mitv.com.hk

节能版

REDMI 电视 X

2025

288Hz 超高刷，性能实力派





288Hz 超高刷
疾速体验 丝滑流畅



百彩屏二

小米澎湃OS 2

小爱电视

94% DCI-P3 广色域 $\Delta E \approx 2$ 高色准



小爱电视OS 2

打造以人为中心

AI全面赋能的「人车家全生态」操作系统




Xiaomi HyperOS

四核 A73 处理器

快速响应 流畅体验

多设备跨屏联动

跨屏互动 放大精彩



WiFi 6

超低延时 超快传输

4GB+64GB

快速响应 超大存储

NFC遥控器

更强适配 轻松投屏

疾“速”武装



把电竞馆搬回家

288Hz超高刷*

畅快游戏 加速启航


原生4K 144Hz高刷屏，288Hz竞技模式。此外支持MEMC运动补偿，毫秒级插帧算法，大幅优化高速画面抖动和拖影。配合自研像素过驱控制算法，降低像素切换时间，提升运动清晰度，游戏场景丝滑呈现。

288Hz

竞技模式*

240Hz

MEMC运动补偿*



*支持3840x2160@120Hz MEMC，240Hz競技模式下支持3840x1080@240Hz MEMC。
288Hz競技模式下不支持MEMC。

高能游戏模式

无感低延时 快人一步

双HDMI2.1高带宽接口，配合ALLM自动低延时，
输入延迟更低，操控更为灵敏。

当智能识别设备进入游戏状态，将自动开启GAME MODE*，
专为游戏场景设置，游戏更流畅，体验更逼真。

同时支持VRR可变刷新率，
智能匹配屏幕刷新率与游戏输出帧率，防止画面撕裂。

HDMI 2.1


高带宽游戏接口

ALLM

自动低延时

VRR

可变刷新率





四核A73高性能处理器 狂野性能“战力”全开

搭配四核高性能处理器，性能流畅，细节清晰。

搭配4G超大运存，疾速响应。

3A大作、聚会休闲、云游戏，

一台电视，开启客厅娱乐的更多可能。
更有64GB超大存储空间，你的热爱全部装下。

4GB+64GB

海量储存*

四核 A73

高性能处理器



*4GB+64GB：实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异；由于操作系统运行占据了部分内存(RAM)，实际可用空间小于标识内存容量。由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存(ROM)，实际可用存储空间小于标识闪存容量。

杜比视界游戏

沉浸式游戏体验

支持杜比视界和杜比视界游戏体验，
更逼真的视听效果即刻沉浸3A大作游戏。
同时电视通过FreeSync™ Premium 认证，
4ms*超低延时，助你在游戏时大显身手。





疾速WiFi 6 超低延时 超快传输

新一代无线标准 WiFi 6，传输速度大幅提升，快速加载影片，
开镜、射击、竞速尽享丝滑。



WiFi 5

WiFi 6
CERTIFIED

沉浸画质
把电影院搬回家

沉浸好屏

客厅影院 即刻放映

影院级震撼屏幕，玩游戏，观球赛，看大片，
带给你全身心的沉浸体验。





*此图片为示意稿，具体以上线实际情况为准，图中视频内容版权来源于  爱奇艺  奇异果TV


4K 超高清画质 绮丽世界 纤毫毕现

4K超高清分辨* 细节更分明 让你不错过一丝一毫的美好

小米電視香港專賣店，讓你更方便，让你「唔掂」——啲嘢都掂。

支持4K HDR解码，搭配AI-SR超级分辨率算法，在强大的AI算力支持下，智能优化内容清晰度，720/1080P片源秒变4K*，细节更分明，轮廓更清晰，带来超高清观感体验。






*此功能需在电视端打开HDMI增强模式，开启后可以将720P或1080P视频内容通过AI-SR影像算法计算超分至4K物理分辨率，使画面能达到接近4K的视觉效果，与原生4K视频可能有差异，请以实际效果为准。

对比度增强 层次丰富 立体通透

采用小米自研动态对比度增强算法，重构底层软件，结合AI数据库技术逐帧多维分析画面，对画面亮暗细节进行优化，带来立体通透，明亮深邃的超画质感受。



*图示效果仅供参考，请以产品实际使用体验为准。

逐台校准
世间斑斓 跃然眼前

DCI-P3電影級廣色域，10.7億斑斕色彩*，

出廠前每一台電視都經過專業校準，

配合自研色彩處理架構和色域擴展算法，

實現低色域信號到廣色域空間的自然映射。

結合巨量色彩數據庫，達到對顏色的精準理解和控制，

讓你在家也能感受身臨其境的真實。

10.7億色

原彩顯示

$\Delta E \approx 2^*$

專業顯示器色準

94% DCI-P3*

電影工業級廣色域



高阶音画 影院级视听 时时享受

卓越画质搭配双立体声音响系统，不仅有杜比视界带来的震撼视觉体验，

并且支持DTS·X解码，带来栩栩如生的音效体验。

并且支持DTS-X解码，带来栩栩如生的声效体验，
同时全新电影制片人模式 Filmmaker Mode，真实还原创作者意图。
影院般的沉浸视听，在客厅就能实现。





迈向 AI 全生态的坚实一步

超级小爱*

全生态AI智能助手

新增AI搜片功能，根据你的各类观影需求，智能生成推荐影片。
支持基于影片关键词搜索，更支持模糊表达影片内容、演员形象，
让小爱同学精准关联搜索。



模糊搜片
一键播放




复杂指令
便捷直达



生活百科
知识问答

多设备跨屏联动
跨屏互动 放大精彩

mitv.com



电视+手机


手机投屏画中画*，健身观影两不误





电视+笔记本

大屏展示*，会议演示更便捷





多屏同色*
不同设备 所见相同

小米手机、电视、平板多屏同色，大屏小屏色彩如一，
在跨设备使用时，保持流畅一致的色彩体验。

mi




全面屏设计*

沉浸享受品质生活

超高屏占比*，视野纯粹，观影、游戏更沉浸；
金属一体成型机身*，细腻的金属材质，
精湛的拉丝，置于家中更显品质。





丰富接口
满足多种娱乐需求

內建多種大小而小

配备USB、HDMI等丰富接口，
轻松拓展多类应用场景，影音、游戏一屏满足。

HDMI 2.1 x2 + HDMI 2.0

连接游戏主机 / 高清播放器

USB 3.0 + USB 2.0

连接U盘

AV input

连接机顶盒

Optical

光纤

Antenna

连接有线电视

Network

连接网线

节能版

REDMI 电视 X75 2025

288 Hz 超高刷，性能实力派



288Hz超高刷

小米澎湃OS 2

$\Delta E \approx 2$ 专业色准

4GB+64GB存储

WiFi 6

参数配置

显示参数

分辨率: 3840×2160

色准: $\Delta E \approx 2^*$

色域: DCI-P3 94%

刷新率: 288Hz*

*数据来自小米实验室。

以下內容僅供參考，

*本產品HDMI信號源輸入最高支持3840×2160@144Hz（需要打開FREESYNC開關）。288Hz刷新率需開啟288Hz競技模式，開啟後HDMI輸入源支持1920×1080或2560×1440@288Hz，外設輸出1920×1080或2560×1440@288Hz時，電視顯示輸出為3840×1080@288Hz。240Hz刷新率需開啟240Hz競技模式，開啟後顯示輸出為3840×1080@240Hz；

處理器和存儲

CPU: Cotex-A73四核

內存: 4GB

GPU: G52 MC1

闪存: 64GB

無線配置

WiFi: WiFi 6

藍牙: 支持藍牙 5.2

紅外: 支持

接口及数量

HDMI: 2个HDMI 2.1 (HDMI2支持eARC), 1个HDMI 2.0


USB: 1个USB 3.0, 1个USB 2.0

AV: 1个 (三合一复合接口)


S/PDIF: 1个 (光纤)

LAN网口: 1个 (百兆)

Antenna: 1个



- HDMI (2.1*2, 2.0*1): 连接游戏主机/高清播放器
- HDMI (2.0*2, 2.0*1): 连接U盘



- USB (3.0*1, 2.0*1): 连接U盘
- AV Input: 连接机顶盒
- S/PDIF (光纤): 连接音响
- Network: 连接网线
- Antenna: 连接有线电视


扬声器

发声单元: 2单元


扬声器功率: 2×12.5W


尺寸重量

长1668mm



裸机含底座重量：约19.6kg；裸机不含底座重量：约19.2kg






底座厚度391mm


- *不含底座高度为机身最上端到最下端距离；
- *电视外包装尺寸: 1870mm*175mm*1130mm；
- *上图仅为示意，产品外观请以实物为准，建议您座装时将电视放置大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力；
- *尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异，具体信息请以实测为准；
- *不同机型可能存在远场语音或红外接收器等部分凸起，高度大约1cm，具体尺寸请咨询客服。

壁挂尺寸

支持壁挂，如有需要请拨打950816

注：螺丝直径、长度视产品型号而异，为了避免产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。





*壁挂架需单独购买。

电源和操作环境

电压: 220V~50/60Hz

工作温度: 0°C ~ 40°C

存储温度: -15°C ~ 45°C

待机功率: ≤ 0.5W

功率: 210W

相对湿度: <80%

湿度: 20% ~ 80%