


REDMI 电视 X 98 (2026)

Mini LED电视 普及新风暴

REDMI 电视 X 98 吋2026


\$12,800.00



mitv.com.hk

REDMI 电视 X 98 (2026)

Mini LED电视 普及新风暴



Mini LED显示技术

1300nits峰值亮度

自研画质引擎

双路HDMI2.1接口

4GB+64GB存储

880分区背光

288Hz超高刷

$\Delta E \approx 2$ 专业色准

小米澎湃OS 3

小米青山护眼

参数配置

显示参数

分辨率：3840×2160

色准： $\Delta E \approx 2$

色域：DCI-P3 94%

刷新率：288Hz*

*需开启288Hz竞技模式

处理器和存储

CPU：Cortex A73 四核

内存：4GB

GPU：Mali-G52 (2EE) MC1

闪存：64GB

无线配置

WiFi：WiFi 6，双频2.4GHz/5GHz

蓝牙：蓝牙 5.2

紅外：支持

接口及數量

HDMI: 3个 (含2个HDMI 2.1 HDMI2支持eARC) 

USB: 2个 (含1个USB 3.0) AV: 1个

ATV/DTMB: 1个 以太网: 1个


S/PDIF: 1个 (光纤)

扬声器


独立双分频 (4个发声单元)


扬声器输入功率: 2×15W

电视尺寸重量



裸机含底座重量：约50.8kg；裸机不含底座重量：约50kg





* 电视外包装尺寸：2385mm*225mm*1445mm；

* 上图仅为示意，产品外观请以实物为准建议您座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上，并充分考虑承重能力。


* 尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异，具体信息请以实测为准。

* 不同机型可能存在远场语音或红外接收器等部分突起，高度大约1cm，具体尺寸请咨询客服。

壁挂尺寸

支持壁挂，如有需要请拨打950816

注：螺丝直径、长度视产品型号而异，为了避免产品内部损伤，建议您使用专用壁挂架。



电源和操作环境

电压：220V~50/60Hz

工作温度：0℃ ~ 40℃

存储温度：-15℃ ~ 45℃

待机功率：≤ 0.5W

功率：500W

相对湿度：<80%

湿度：20% ~ 80%

能效标签

中国能效标识

CHINA ENERGY LABEL

耗能低

1

2

3

4

5

耗能高

1级

生产者名称:

北京小米电子产品有限公司

规格型号:

L98RC-RX

能源效率(cd/W)

4.0

被动待机功率(W)

0.50

依据国家标准: GB 24850-2020